

Łódź, dnia 09 lipca 2014r.

## WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2

### Pytanie Nr 1

Dotyczy załącznika Nr 8, poz. 4

Producent dokonał zmiany numeru katalogowego produktu z 0018.1000 na 0038.1000. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę w SIWZ numeru katalogowego produktu.

**Odpowiedź: W związku z dokonaną zmianą przez producenta numeru katalogowego produktu z 0018.1000 na 0038.1000 Zamawiający niniejszym informuje, że dla Załącznika Nr 8 poz. Nr 4, obowiązujący jest Nr kat. 0038.1000.**

### Pytanie Nr 2

Dotyczy załącznika Nr 8, poz. 6

Producent dokonał zmiany numeru katalogowego produktu z 9315.2500 na 9410.2500. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę w SIWZ numeru katalogowego produktu.

**Odpowiedź: W związku z dokonaną zmianą przez producenta numeru katalogowego produktu z 9315.2500 na 9410.2500 Zamawiający niniejszym informuje, że dla Załącznika Nr 8 poz. Nr 6 obowiązujący jest Nr kat. 9410.2500.**

### Pytanie Nr 3

Dotyczy załącznika Nr 8, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w ilości 5 x 500 ml zamiast jednego opakowania 2,5 l. Producent obecnie oferuje tylko opakowania 500 ml.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatów dla produktów równoważnych w języku angielskim?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Łódzki Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Środowiska



Piotr Maks